



Дизайн-проект квартиры
по адресу: г.Москва
г. Москва бульвар Генерала Карбышева вл.9 корп.1, кв 300


Москва, 2021г.

Заказчик

Архитектор Данилова А.В.

Содержание раздела:

1. Обмерный план
2. План мебели;
3. План монтажа;
4. Ведомость заполнения проемов;
5. План расположения отопительных приборов;
6. План напольных покрытий;
7. План потолков;
8. План привязки светильников;
9. План привязки выключателей;
10. План привязки розеток;
11. План расположения блоков кондиционеров. Схема подключения сантехнического оборудования;
12. Схема разверток;
- 13-23. Развертки по стенам;
- 24-31. Мебель на заказ. Эскизы;
- 32-40. Интерьерный коллаж;
- 41-46. Сводные спецификации.



СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.


Заказчик	Данилова А.В.
Архитектор	8(916)112-94-53

Обмерный план

Масштаб	Лист №
1:50	1

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.



Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,76

Заказчик
 Данилова А.В.
 8(916)112-94-53

План мебели


Масштаб
 1:50

Лист №
 2.2

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.



Условные обозначения


- существующие стены
- монируемые участки перегородок из пазогребневых блоков 70мм
- ЗИПС-модуль. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка 70мм. Толщина системы с финишным листом ГКЛ: 83 мм.
- монируемые участки перегородок из 2х слоев влагостойкого ГКЛ 12,5мм на каркасе
- отделка стен плиткой 20мм
- отделка стен штукатуркой 10-15мм

- Шумоизоляция пола в жилых помещениях Шумопласт 40 мм
- Шумоизоляция пола в помещениях с мокрыми процессами Шуманет 100 гидро
- Шумоизоляция потолка Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-Коннект ПП (115 мм)
- Высота проемов 2160мм от уровня чистого пола**

Примечания

- * Высота проемов дана от чистового уровня пола.
- * Все размеры уточняются по месту.
- * Все размеры даны по внешней грани блоков. Отделочный слой (10-20мм) в данном чертеже не учитывается.
- * Предусмотреть люки доступа к коммуникациям, закрываемым конструкциями. Местоложение согласовать по месту.
- * Монтаж дверных коробов скрытого монтажа (см. Лист 4) на стадии черновой отделки стен.
- * Монтаж пеналов для раздвижных дверей (см. Лист 4) на стадии возведения перегородок.
- * Монтаж профиля для светодиодной подсветки осуществить до штукатурки стен.
- * Высоту стяжки определить по факту.


УЗЕЛ 1 Устройство пенала



Заказчик	Данилова А.В.	План монтажа	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

Инв. № ПОДЛ.



Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для нижнего направляющего флажка (см. чертежи)

Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,76

марка	кол-во	размер проема	размер полотна	тип открывание	эскиз	описание
ДВВ-1	1шт.	1000 x 2270	900 x 2200	распашная прямое правое		дверь стальная, наружная. Необходимость замены согласовать по факту
ДВ-1	1шт.	900 x 2160	800 x 2100	распашная обратное правое		PROFILDOORS Коробка скрытого монтажа Invisible. Открывание Reverse. Полотно OZ с алюминиевой кромкой, под отделку.
ДВ-2	1шт.	900 x 2160	800 x 2100	распашная обратное левое		PROFILDOORS Коробка скрытого монтажа Invisible. Открывание Reverse. Полотно OZ с алюминиевой кромкой, под отделку.
ДВ-3	2шт.	800 x 2160	700 x 2100	распашная прямое левое		PROFILDOORS Коробка скрытого монтажа Invisible. Полотно OZ с алюминиевой кромкой, под отделку.
ДП-1	1шт.	1575 x 2168 x 100глубина стены	700 x 2100	раздвижная в пенал правая		Пенал ECLISSE SYNTESIS LINE без наличников, толщина стены 100 Полотно PROFILDOORS OZ с алюминиевой кромкой, под отделку.
ДП-2	1шт.	1575 x 2168 x 100глубина стены	700 x 2100	раздвижная в пенал левая		Пенал ECLISSE SYNTESIS LINE без наличников, толщина стены 100 Полотно PROFILDOORS OZ с алюминиевой кромкой, под отделку.

Заказчик	Данилова А.В.	Ведомость заполнения проемов	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			


Конвектор в полу



Конвектор в подоконнике



Радиатор КЗТО Соло-Г



Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,03

Условные обозначения

Теплый пол электрический

- Прихожая - 1,75м²
- Ванная - 1,52м²
- Постирочная - 0,81м²
- Кухня-ниша - 2,10м²
- Итого: 6,12м²**

Регулятор теплого пола h=900

***Информацию о тепловом оборудовании см. в Сводной ведомости на Листе 42.**

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.

Заказчик	Данилова А.В.	План расположения отопительных приборов	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл.

Ламинат
Производителя и артикул
согласовать с заказчиком
S пола=62,88м² (без запаса)

Iris Pietra di basalto Grigio
600*600*9мм
Швы 1,5мм
S пола=4,52м² (без запаса)
14 плиток




Примечания

- *Площади материалов указаны без запаса. При заказе дать запас 10%.
- **Понижение уровня пола в санузле согласовать на месте
- **Площади пола указаны с учетом фрагмента площади проема.
- **Стык керамогранита и паркета через алюминиевый Г-образный профиль.



Установка скрытого плинтуса




Diesel ALUROCK INDIGO SQ.
600*600*9мм Швы 1,5мм

Спола= 4,5 м2 (без запаса)
14 плиток



Керамогранит Arcana Stracciatella Stracciatella-r
Nacar 800*800 мм


Спола= 2,62 м2 (без запаса)
4(5) плиток



Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,03

Керамогранит Arcana Stracciatella Stracciatella-r Nacar 800*800 мм



Спола= 1,9 м2 (без запаса)
4 плитки

Условные обозначения

- начало и направление укладки покрытия
- контур теплого пола
- керамогранит
- ламинат
- плинтус скрытый INVISIBLE анодированный алюминий 21,5мп
- плинтус скрытый INVISIBLE под покраску 9,80мп

***Информацию о материалах для отделки пола см. в Сводной ведомости на Листе 42.**

Заказчик	Данилова А.В.	План напольных покрытий	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			


СОГЛАСОВАНО

Встраиваемый профиль под отделку (под штукатурку) для светодиодной ленты Arlight PDS-F-HIDE-2000 024017


Потолок окрашен в цвет стен (темно-серый) **3,73м²**

Способ стыковки см. Узел 1

Гипсовая панель Artpole Fields 600*600 окрашены в шоколадный цвет см. спецификацию на Листе 18




Встраиваемый профиль под отделку



Сечение А - А




Узел 1



Встраиваемый профиль под отделку (под штукатурку) для светодиодной ленты Arlight PDS-F-HIDE-2000 024017

h=400мм

Светильник Гипсовый встраиваемый LED KRATO 650 (Босма белый) Монтаж осуществить одновременно с монтажом конструкции потолка



Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,03

Условные обозначения

- конструкция потолка из ГКЛ окрашен в белый цвет **63,8м²**
- конструкция потолка из ГКЛВ окрашен в цвет стен (темно-серый) **3,73м²**
- конструкция потолка из ГКЛВ окрашен в белый цвет **6,8м²**
- отметка высоты конструкции потолка
- встраиваемый профиль под отделку (под штукатурку) для светодиодной ленты Arlight PDS-F-HIDE-2000 024017

***Информацию о материалах чистовой отделки потолка см. в Сводной ведомости на Листе 41.**

Инв.№ подл.

Заказчик	Данилова А.В.	План потолков	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			





Схема 1
Встраиваемый профиль под отделку (под штукатурку) для светодиодной ленты Arlight PDS-F-HIDE-2000 024017



Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,03

Условные обозначения

- св-к потолочный (подвесной)
- настенное бра
- точечный светильник (со светодиодной лампочкой)
- выпуск электрический
- отметка высоты светильников
- светодиодная подсветка
- светодиодная подсветка во встраиваемом профиле
- вентилятор
- вертикальная подсветка (в стене) во встраиваемом профиле
- вертикальная (в стене) подсветка, переходящая на потолок, во встраиваемом профиле


* Все размеры уточняются по месту
 * Все высоты даны от уровня чистого пола.
 * Выпуск кабеля для бра дать с запасом 1,2 метра.
 * Место выпуска кабеля для подсветки кухни уточнить у менеджера при заказе кухни
***Информацию о светильниках см. в Сводной ведомости на Листах 43-44.**

Заказчик	Данилова А.В.	План привязки светильников	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.



Примечание

1. В помещениях с мокрыми процессами предусмотреть влагостойкие светильники и розетки.
2. Все привязки даны по центру выключателя или розетки или розеточной группы.
3. Окончательное расположение розеток и выводов для кухни выполнить в соответствии с техническим заданием от компании производителя кухни
4. Все подсветки внутри шкафов включаются от датчиков движения, интегрированных в светильники.

***Информацию о розетках и выключателях см. в Сводной ведомости на Листе 43.**

Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,03

Условные обозначения

- в-ль двухклавишный
- в-ль одноклавишный
- в-ль одноклавишный проходной
- в-ль двухклавишный проходной
- св-к потолочный (подвесной)
- настенное бра
- точечный светильник (со светодиодной лампочкой)
- светодиодная подсветка во встраиваемом профиле
- выпуск электрический
- вертикальная (в стене) светодиодная подсветка во встраиваемом профиле
- вертикальная (в стене) светодиодная подсветка, переходящая на потолок, во встраиваемом профиле
- +1,050 / +0,900 / +0,520 / +0,650 / +1,000 — высотная отметка выключателей/розеток
- розетка на 220 В
- розетка влагозащитная на 220 В
- клавиша включения вентилятора
- регулятор теплого пола


Заказчик	Данилова А.В.
Архитектор	8(916)112-94-53

План привязки выключателей

Масштаб	Лист №
1:50	9

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.



Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,03

Розетка для проточного водонагревателя. Местоположение уточнить после выбора места расположения и модели водонагревателя.

Условные обозначения

- +1,050 Высотная отметка выключателей/розеток
- розетка на 220 В
- розетка влагозащитная на 220 В
- тв-антенна
- интернет-вывод
- клавиша включения вентилятора
- регулятор теплого пола
- розетка
- тв-антенна
- интернет-вывод

* Высота установки розеток Н=300. Все высоты даны от уровня чистого пола. Все размеры уточняются по месту

*Информацию о розетках и выключателях см. в Сводной ведомости на Листе 43.

Рисунок 1



Рисунок 2



Розетка для проточного водонагревателя. Местоположение уточнить после выбора места расположения и модели водонагревателя.

Заказчик	Данилова А.В.
Архитектор	8(916)112-94-53


План привязки розеток

Масштаб	Лист №
1:50	10

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.



Экспликация помещений

№ пом.	Название	Площадь м ²
1	Прихожая	2,62
2	Коридор	6,74
3	Кухня-ниша	4,54
4	Гостиная	12,91
5	Столовая	10,67
6	Спальня	13,07
7	Кабинет	14,15
8	Ванная	4,53
9	Постирочная	1,88
10	Гардеробная1	2,56
11	Гардеробная2	2,56
Итого:		76,03

Условные обозначения

- - горячая вода
- - холодная вода
- - канализация
- блок кондиционера
- проточный водонагреватель предпочтительные места для установки

Вывод канализации для стиральной машины, сушильной машины h=1000

Вывод холодной воды для стиральной машины h=250

Высоту расположения бытовой техники см. на Листе 22

Высоты выводов согласно технической документации


Примечания

- * В проекте предусмотрено три внутренних блока кондиционера с подключением к общедомовому внешнему блоку. Устройство трасы в конструкции потолка.
- * Выбор систем кондиционирования после уточнения информации у УК после сдачи объекта.
- * В проекте запланировано размещено проточного водонагревателя для обеспечения горячей водой смесителя на кухне, смесителя для раковины в ванной и душевой стойки в ванной. Местоположение уточнить .
- * **Предусмотреть систему защиты от протечек.**
- * **Информацию о сантехническом оборудовании см. в Сводной ведомости на Листе 45.**

Распределительная гребенка

Гигиенический душ h=750 (уточнить после выбора конкретной модели)


Заказчик	Данилова А.В.	План расположения блоков кондиционеров. Схема подключения сантехнического оборудования.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			
			1:50	11





Заказчик	Данилова А.В.
Архитектор	8(916)112-94-53

Схема разверток

Масштаб	Лист №
1:50	3



Iris Pietra di basalto
Grigio
600*600*9мм
Швы 1,5мм
S = 2,43м² (без
запаса)
7 плиток



Условные обозначения

- светодиодная подсветка
- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- вывод электрический
- регулятор теплого пола
- тв антенна
- интернет
- начало направление укладки покрытия
- зеркало
- Краска. Цвет белый. Площадь 10,0м²

Площадь материалов указана на всю зону.
При покупке учитывать запас 10%.

*Информацию о материалах чистовой отделки стен см. в Сводной ведомости на Листе 41.

* Все высоты даны от уровня чистого пола.
** Все размеры уточняются по месту




СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.

Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по кухне-нише и столовой	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			



Панель Orac W108 ZIGZAG Modern
 Д 200 х в 25 х ш 1,8 см
 8шт.
 Цвет - белый



Условные обозначения

- светодиодная подсветка
- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- вывод электрический
- регулятор теплого пола
- тв антенна
- интернет
- начало направление укладки покрытия
- зеркало
- Декоративная штукатурка с фактурой под бетон. Цвет серый. Площадь 16,07м²

Площадь материалов указана на всю зону.
 При покупке учитывать запас 10%.

***Информацию о материалах чистовой отделки стен см. в Сводной ведомости на Листе 41.**



* Все высоты даны от уровня чистого пола.
 ** Все размеры уточняются по месту

С О Г Л А С О В А Н О
 С О Г Л А С О В А Н О
 Инв.№ ПОДЛ.

Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по гостиной	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.



Условные обозначения

-  светодиодная подсветка
-  розетка
-  выключатель одноклавишный
-  выключатель двухклавишный
-  вывод электрический
-  регулятор теплого пола
-  тв антенна
-  интернет
-  начало направление укладки покрытия
-  Декоративная штукатурка с фактурой под бетон. Цвет серый. Площадь 16,07м²


***Информацию о материалах чистовой отделки стен см. в Сводной ведомости на Листе 41.**

Площадь материалов указана на всю зону.
При покупке учитывать запас 10%.


* Все высоты даны от уровня чистого пола.
** Все размеры уточняются по месту

Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по гостиной	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			
			1:50	16


КБ1




КБ2



КБ3



КБ4



Условные обозначения

- светодиодная подсветка
- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- вывод электрический
- регулятор теплого пола
- ТВ антенна
- интернет

- Краска. Цвет белый. Площадь 20,61м²
- Краска. Цвет черный. Площадь 11,23м²
- Для грифельных досок. Цвет черный. Площадь 7,72м²

Площадь материалов указана на всю зону. При покупке учитывать запас 10%.

***Информацию о материалах чистовой отделки стен см. в Сводной ведомости на Листе 41.**


* Все высоты даны от уровня чистого пола.
** Все размеры уточняются по месту

Инв.№ ПОДЛ.


СОГЛАСОВАНО

Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по кабинету	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			


Фрагмент плана потолков



заполнить недостающее пространство гипсокартоном




Монтаж панелей вплотную к напольному покрытию



Спецификация гипсовых панелей

Изображение	Описание	Количество
F1	Гипсовая панель Artpole Fields 1 600*600	3 ШТ
F2	Гипсовая панель Artpole Fields 2 600*600	3 ШТ
F3	Гипсовая панель Artpole Fields 3 600*600	2 ШТ
F4	Гипсовая панель Artpole Fields 4 600*600	3 ШТ
FL	Гипсовая панель Artpole Fields LED 600*600	3 ШТ

Узел 1



Условные обозначения

- светодиодная подсветка
- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- вывод электрический
- регулятор теплого пола
- тв антенна
- интернет

зеркало

Площадь материалов указана на всю зону. При покупке учитывать запас 10%.

***Информацию о материалах чистовой отделки стен см. в Сводной ведомости на Листе 41.**

* Все высоты даны от уровня чистого пола.
** Все размеры уточняются по месту


СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.

Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по кабинету. Спецификация по 3D-панелям.	Масштаб 1:50	Лист № 18
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.



Условные обозначения



-  вертикальная (в стене) подсветка, переходящая на потолок, во встраиваемом профиле. См. Схему 1 на Листе 8
-  розетка
-  выключатель одноклавишный
-  выключатель двухклавишный
-  тв антенна
-  интернет
-  вывод электрический
-  начало направление укладки покрытия

* Все высоты даны от уровня чистого пола.
** Все размеры уточняются по месту

Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по спальне	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.



Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по ванной.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			


СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.


Г1




Г2




Г3



Г4



 Краска. Цвет белый.
Площадь 27,82м²

Условные обозначения

 розетка
 интернет


Площадь материалов указана на всю зону.
При покупке учитывать запас 10%.

***Информацию о материалах чистовой отделки стен см. в Сводной ведомости на Листе 41.**

* Все высоты даны от уровня чистого пола.
** Все размеры уточняются по месту

Заказчик	Данилова А.В.	Развертки по гардеробной.	Масштаб 1:50	Лист № 23
Архитектор	8(916)112-94-53			


Фасады
Торец А



Сторона А



План




Сторона Б


Пример 1




Пример 2



Внутреннее наполнение



Условные обозначения



Примечания


- *Материал фасадов - МДФ эмаль с фрезеровкой. Цвет серый. Оттенок уточнить по факту.
- *Портал и внутренности каждой секции выкрашены в разные спектральные цвета. См. пример 2.
- *Предусмотреть в портале устройство выключателя
- *На торце межсекционных переборок предусмотреть светодиодную световую линию.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.

Заказчик	Данилова А.В.	Мебель на заказ. Эскиз. Шкаф в коридоре.	Масштаб 1:50	Лист № 24
Архитектор	8(916)112-94-53			


Фасады Кухонного гарнитура



Пример 1



Условные обозначения






План




Примечания

- *Материал фасадов - МДФ эмаль с фрезеровкой. Цвет серый. Оттенок уточнить по факту.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.
- *Система от криваяния Push to open, либо потайные ручки
- *Внутреннее наполнение уточнить у заказчика


Стол барный



Разрез 1-1



Разрез 3-3



Примечания:


- *Материалы
Каркас :металлический уголок равнополочный 30*30, цвет черный
Столешница: шпон в цвет пола/камень акриловый/камень натуральный (гранит, мрамор), стекло закаленное - утвердить у заказчика
- *Размеры столешницы уточнить исходя из возможности окна открыться на проветривание.

Заказчик	Данилова А.В.	Мебель на заказ. Эскиз. Кухонный гарнитур. Барный стол.	Масштаб 1:50	Лист № 25
Архитектор	8(916)112-94-53			


СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.

Сварной стеллаж из металлопроката




Зеркало, вклеенное в боковину ниши, в которой размещается шкаф




Примечания:

*Материалы
Каркас :металлический уголок равнополочный 30*30, цвет черный
Полки : каркас - металлический уголок 15*15мм, цвет черный;
полка вкладывается в каркас для полки. Материал для полки МДФ шпон в цвет пола или стекло закаленное - утвердить у заказчика.

План



Ниша




СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.


Заказчик	Данилова А.В.	Мебель на заказ. Эскиз. Стеллаж в гостиной.	Масштаб 1:50	Лист № 26
Архитектор	8(916)112-94-53			

Фасады


Сторона Б



Разрез 1-1



Сторона А



План




Условные обозначения

- МДФ шпон
- МДФ эмаль. Цвет красно-оранжевый.
- фрезеровка. См. пример 1

Примечания

- *Материал фасадов - МДФ эмаль с фрезеровкой. Цвет белый. Оттенок уточнить по факту.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.
- *Конструкция стола независима от боковых шкафов
- *Система от кривания Push to open, либо потайные ручки

Сторона В




Пример 1




Платяной шкаф в кабинете.

Фасад



План




Примечания

- *Материал фасадов - МДФ эмаль с фрезеровкой. Цвет белый. Оттенок уточнить по факту.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.
- *Система от кривания Push to open, либо потайные ручки


Заказчик	Данилова А.В.	Мебель на заказ. Эскиз. Платяной шкаф. Стеллаж и письменный стол.	Масштаб 1:50	Лист № 27
Архитектор	8(916)112-94-53			

Встроенный шкаф


Фасад



План




Условные обозначения



Примечания

- *Материал фасадов - МДФ эмаль. Цвет белый. Оттенок уточнить по факту.
- *Внутренности шкафа - имитация дерева.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.
- *Конструкция ручек как на примере 1.

Внутреннее наполнение




Пример 1



Подвесная тумба под раковиной

Фасад



План



Условные обозначения



Примечания

- *Материал фасадов - МДФ шпон. Породу дерева уточнить по факту. (подобрать в тон внутренностей и ручек шкафа)
- *Открытие благодаря рельефу на фасаде.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.


Пример 2



Фасады комбинации шкаф+подиум

Эскиз

Сторона А



Сторона Б




Пример 1. Фрагмент фасада.

Пример 2. Фрезеровка



Внутреннее наполнение

План



Условные обозначения

Мдф эмаль. Цвет серый.

фрезеровка. См. пример 2

МДФ шпон


Примечания

- *Материал фасадов - МДФ эмаль с фрезеровкой. Цвет серый. Оттенок уточнить по факту.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.
- *Открытие благодаря рельефу на фасаде.
- *Применить усиленные петли для возможности использования внутренней части дверей под крючки и проч. фурнитуру.

Заказчик	Данилова А.В.	Мебель на заказ. Эскиз. Комбинация шкафа и подиума в спальне.	Масштаб 1:50	Лист № 29
Архитектор	8(916)112-94-53			

С О Г Л А С О В А Н О

Инв.№ подл.



СП8




Пример 1. Фрагмент фасада.




Пример 2. Фрезеровка



Внутреннее наполнение



План



Условные обозначения

-  МДФ эмаль. Цвет серый.
-  МДФ эмаль. Цвет графит (в тон стен).
-  фрезеровка. См. пример 1
-  МДФ шпон

Примечания


- *Материал фасадов - МДФ эмаль с фрезеровкой. Цвет серый. Оттенок уточнить по факту.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.
- *Открытие благодаря рельефу на фасаде.

Инв.№ подл.


СОГЛАСОВАНО

Заказчик	Данилова А.В.	Мебель на заказ. Эскиз.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53	Комбинация шкафа и оформления окна в спальне.	1:50	30


Сторона А




Сторона Б



Сторона В



Стороны Г, Г¹



Примечания

- *Материал фасадов - МДФ эмаль. Цвет белый. Оттенок уточнить по факту.
- *Задняя стенка отсутствует.
- *Предусмотреть усиление рейлинга по стороне Б посредством выносных кранштейнов.
- *Размеры указаны для ориентира. Необходимо произвести замер и уточнить фактические размеры при заказе.

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.

Заказчик	Данилова А.В.	Мебель на заказ. Эскиз. Гардеробные.	Масштаб 1:50	Лист № 31
Архитектор	8(916)112-94-53			


СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.



Заказчик		Интерьерный коллаж. Коридор.	Масштаб	Лист №
Архитектор	Данилова А.В. 8(916)112-94-53		1:50	33

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО



Инв.№ подл.

Заказчик	Данилова А.В.	Интерьерный коллаж. Гостиная.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			
			1:50	34

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО



Керамогранит

Фотообои


Двери Invisible
Полотно под отделку

Ламинат


Инв.№ подл.

Заказчик	Данилова А.В.	Интерьерный коллаж. Кухня-Столовая.	Масштаб 1:50	Лист № 5
Архитектор	8(916)112-94-53			

Вариант 1.



Вариант 2.




СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.

Заказчик	Данилова А.В.	Интерьерный коллаж. Спальня.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО



Инв.№ подл.

Заказчик	Данилова А.В.	Интерьерный коллаж. Кабинет.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			
			1:50	37

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО



Инв. № подл.

Заказчик	Данилова А.В.	Интерьерный коллаж. Ванная.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			
			1:50	9

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл.



Заказчик	Данилова А.В.	Интерьерный коллаж. Гадреробные.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

Наименование детали, материала	Изображение	Ед.изм	Количество											Примечание		
			Прихожая	Коридор	Гостиная	Кухня-ниша	Столовая	Кабинет	Спальня	Ванная	Гардеробная	Постирочная	Всего			
Отделка пола																
Ламинат/Инженерная доска		м2												62,88		
Плинтус скрытый INVISIBLE анодированный алюминий С29 СПЛ-80-I-AA		мп												21,5	https://xn----6kcbklibghnd5bmk4b.bnobho5ri.xn--p1ai/goods/Plintus-skrytogo-montazha-alyuminiy-bez-polki?mod_id=263400978	
Плинтус скрытый INVISIBLE под покраску СПЛ-80-I-AL										9,8					9,8	
Алюминиевый Г-образный профиль (Стык керамогранита и паркета через)															2,2	
Тепловое оборудование																
Радиатор КЗТО Соло Г 2-1250-9 RAL 9005 (черный)		шт.						1	1					2	Теплоотдача 1542Вт Высота 397мм Подключение нижнее	
Внутрипольный конвектор без вентилятора ASKON Модель КВП 80*200*2400											1				1	Теплоотдача 945BT
Внутрипольный конвектор без вентилятора ASKON Модель КВП 80*200*1000						1									1	Устройство в подоконнике. Теплоотдача 315 BT
Электрический полотенцесушитель Сунержа Богема 2.0 1200x600													1		1	Без покрытия или матовый черный. Согласовать с заказчиком
Электрический полотенцесушитель Сунержа Аскет1650														1.	1.	Без покрытия.

СОГЛАСОВАНО



Инв.№ подл.

Заказчик	Данилова А.В.	Сводная ведомость. Отделка пола. Тепловое оборудование.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл.

Наименование материала	Изображение	Ед.изм	Количество											Примечание			
			Прихожая	Коридор	Гостиная	Кухня-ниша	Столовая	Кабинет	Спальня	Ванная	Гардеробная	Постирочная	Всего				
Выключатели и розетки																	
Выключатель 1кл. ОБЩИЙ.		шт.	1											1			
Выключатель 1кл.			1	2	1	1	2	1							8		
Выключатель 1кл. Проходной			1		2	1										4	
Выключатель 2кл.				2	1											3	
Выключатель 2кл. Проходной									1	2						3	
Выключатель 1кл. Влагозащищенный												1				1	
Розетка				8	4	12	4	5	3			2	3			41	
Розетка влагозащищенная												3	1			4	
Розетка для ТВ-антенны						1										1	
Розетка wifi						1	1									2	
Рамка1				1	5		5	4	2	2	1		1			20	
Рамка2					3		2	1	1			1				8	
Рамка3				1		2	2		1	1	1		1			9	
Рамка4						1										1	
Выключатель 1кл.		шт.							1					1			
Выключатель 2кл. Проходной										1					1		
Розетка											4					4	
Розетка для ТВ-антенны											1					1	
Розетка wifi											1					1	
Рамка2											2					2	
Рамка4									1					1			
Выключатель 1кл.		шт.								1				1			
Выключатель 2кл. Проходной											1				1		
Розетка												4				4	
Розетка для ТВ-антенны												1				1	
Розетка wifi												1				1	
Рамка4												2				2	
Регулятор теплого пола		шт.	1				1				1			1	4		
8904 EL Люк на 4 модуля. Сталь		шт.				1										В комплекте с 2 розетками 220в , тв и интернет розеткой	
Светильники																	
Светильник Гипсовый встраиваемый LED KRATO 650 (Босма белый)		шт.	1													https://www.mdm-light.ru/	
Светильник ORIO 910 мм (БОСМА) БЕЛЫЙ		шт.				1											
Светильник АТОМА 04110x132 мм (накладной)(БОСМА) БЕЛЫЙ		шт.				3	4	3	3						13		

Заказчик	Данилова А.В.	Сводная ведомость. Выключатели и розетки. Светильники.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

Наименование материала	Изображение	Ед.изм	Количество											Примечание	
			Прихожая	Коридор	Гостиная	Кухня-ниша	Столовая	Кабинет	Спальня	Ванная	Гардеробная	Постирочная	Всего		
Светильник ORIO TRAIT 1 1190 мм (БОСМА) БЕЛЫЙ		шт.					1							1	
Светильник LUMA 08 I d=115 мм (встраиваемый) (БОСМА) БЕЛЫЙ		шт.									6		2	8	
Бра VLADA 08 W 300x90x90 мм (БОСМА) БЕЛЫЙ		шт.							2					2	красить в цвет стен https://www.mdm-light.ru/
Потолочный светильник Patricio ceiling lamp Артикул 48.261-0 Цвет белый		шт.										2		2	https://loft-concept.ru/catalog/potolochnye_svetilniki/potolochnyy-svetilnik-patricio-ceiling-lamp/
Люстра Sputnik Chandelier Multi Color Артикул 40.1164-0		шт.							1					1	https://loft-concept.ru/catalog/chandelier/lyustra_sputnik_chandelier_multi_color/
Подвесной светильник Tibo Trumpet Tube White Lamp 56 Артикул 40.1177		шт.									1			1	https://loft-concept.ru/catalog/podvesnye_svetilniki/podvesnoy-svetilnik-tibo-trumpet-tube-white-lamp-56/
Бра Pons spot silver Артикул 44.1193		шт.									1			1	https://loft-concept.ru/catalog/off_bra/bra-pons-spot-silver/
Спот Odeon Light Corse 3873/1C Артикул: 3873/1C		шт.									6			6	https://lightil.ru/spoty/s-1-plafonom-1-2/spot-odeon-light-corse-3873-1c-62046
Бра Citilux CL704341		шт.									1			1	https://divine-light.ru/catalog/nastennye_i_bra/cl704341/

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл.

Заказчик	Данилова А.В.	Сводная ведомость. Светильники.	Масштаб	Лист №
Архитектор	8(916)112-94-53			

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ ПОДЛ.

Сантехническое оборудование

Помещение	Артикул	Наименование	Количество шт.	Изображение	Чертеж	Примечания
Постирочная	7748B003-0075	Унитаз Vitra Sento 7748B003-0075 безободковый	1			
	TECE Base 9300302	TECE Base 9300302 Инсталляционная система для подвешивания унитаза	1			
		Кнопка смыва TECE. Цвет Белый/хром				Модель на усмотрение заказчика
	E4805-00	Рукомойник Jacob Delafon Reve E4805 45 см	1			
	E78297-CP	Сифон для раковины Jacob Delafon E78297	1			Уточнить у поставщика о совместимости с выбранной моделью раковины
	E10378RU-CP	Смеситель Jacob Delafon Talan E10378RU-CP для раковины	1			
	26329000	Гигиенический душ Grohe Sena Trigger Spray 35 26329000	1			
Ванна	9830B003-7204	Унитаз-компакт Vitra Sento Open-Back 9830B003-7204 безободковый	1			
	ZDUP112NO	Гигиенический душ Paffoni Tweet Square ZDUP112NO со смесителем, С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ	1			
	5474B003-0642	Раковина Vitra S20 5474B003-0642	1			Высоту выводов делать по чертежам на Листах 11, 21
	A400BLACK	Сифон для раковины AlcaPlast A400 BLACK	1			Уточнить у поставщика о совместимости с выбранной моделью раковины
	7161/03F	Смеситель Timo Vriana 7161/03F для раковины, черный	1			
	148-BB	Душевая стойка Boheme Q 148-BB	1			

Помещение	Артикул	Наименование	Количество шт.	Изображение	Чертеж	Примечания
		Унитаз Vitra				

	Артикул	Предмет	Фото	Кол-во, шт.	Ссылка	Примечание		Артикул	Предмет	Фото	Кол-во, шт.	Ссылка	Примечание
Гостиная	IMR-1133239	Столик журнальный Pebbles серебряного цвета серебристый/стекловолокон 122 x 47 x 96 см		1	https://www.inmyroom.ru/products/1133239-stolik-zhurnalnyj-pebbles-serebryanogo-cveta		Кабинет	MEN-WG-2L/140-BLU	SK Design Диван-кровать MENDINI WAGON		1	https://skdesign.ru/product/van-krovat-mendini-wg-dvuxmestnyj/?attribute_pa_size-width=168-sm&attribute_pa_color=dblue&attribute_pa_fabric-selector=vespa-767	На заказ. Ткань флок/велюр/бархат. Цвет темно-синий.
		диван Висконте		1	https://mondrian.su/	На заказ. Ткань флок/велюр/бархат. Цвет изумрудный.		70.229	Декоративная подушка ColorHop #2		1	https://loft-concept.ru/catalog/podushki/dekorativnaya_podushka_colorhop_2/	
	QE50LS01TAUXRU	Интерьерный телевизор на подставке 50" QLED The Serif TV		1	https://www.samsung.com/ru/lifestyle-tvs/the-serif/the-serif-50-inch-4k-smart-tv-ls011-cloud-white-ae50ls01tauxru/				Настольный светильник Casquette made by Cosmo ID: 52372		1	https://www.cosmorelax.ru/catalog/nastoinnye_nastoinny_svetilnik_ei066/#52372	
	Обеденный стол Tulip D=1000мм		1		Столешница Мрамор	3385060 / GHZ210		Кресло для стола вращающееся Asyar - AM.PM		1	https://www.laredoute.ru/ppd/p/prod-350189892.aspx#shoppingtool=treestructureflyout		
	Стул Victoria Ghost		6	https://design4style.ru/stulya/polikarbonat-2/				Пуф Drum made by Soffline ID: 3741		1	https://www.cosmorelax.ru/catalog/pufy-i-ottomanki/drums/#3741		
Кухня-ниша Столовая		Стул Victoria Ghost		6	https://design4style.ru/stulya/polikarbonat-2/		Спальня	18.142	Табурет Black&white Indian Bone Inlay stool		1	https://loft-concept.ru/catalog/mebel_in_krustirovannaya_kostyu/taburet-black-white-indian-bone-inlay-stool/	
	DX-7.22BK	винный шкаф DUNAVOX DX-7.22BK		1	https://wineref.ru/vinnye-shkafy-pod-stoleshnitsu/dunavox-dx-7-22bk/								
	Masters	Барный стул Masters		2	https://idcollection.ru/catalogue/barnye-stulya/barnyy-stul-masters-p00026993.html								
	TRONES ТРОНЭС Галошница/шкаф, белый52x18x39 см		2	https://www.ikea.com/ru/ru/p/trones-trones-galoshnica-shkaf-belyy-60397309/									
Прихожая	BEN-FJO-120-40-44	SK Design Скамья-банкетка FJORD		1	https://skdesign.ru/product/puf-fiord/?attribute_pa_color=purple&attribute_pa_fabric-selector=default-fabric	На заказ. Ткань флок/велюр/бархат. Цвет бордовый.							